



RIALTO

TIMELESS MARBLE



RIALTO

SKY

80x180	32" x 72"
80x80	32" x 32"
45x90	18" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"





RIALTO

SKY

80x180	32" x 72"
80x80	32" x 32"
45x90	18" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"

RIALTO SKY 45x90 18"x36"



RIALTO SKY 30x60 12"x24"



RIALTO

BLANC

80x180	32" x 72"
80x80	32" x 32"
45x90	18" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"


RIALTO

BLANC

80x180	32" x 72"
80x80	32" x 32"
45x90	18" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"

RIALTO BLANC 45x90 18"x36"





RIALTO
BLANC 45x90 18"x36"
RIALTO SKY MOSAICO
ESAGONA MIX
31x33 12.4"x13.2"

RIALTO

GRIS

80x180	32" x 72"
80x80	32" x 32"
45x90	18" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"




RIALTO

GRIS

80x180	32" x 72"
80x80	32" x 32"
45x90	18" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"

RIALTO GRIS 45x90 18"x36"





RIALTO GRIS 30x60 12"x24"
RIALTO GRIS MOSAICO 5x5 30x30 12"x12"



RIALTO

CARAMEL

45x90	18" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"



RIALTO

CARAMEL

45x90	18" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"

RIALTO CARAMEL 10x30 4"x12"
RIALTO CARAMEL 30x60 12"x24"





RIALTO CARMEL
45x90 18"x36"



RIALTO

TAUPE

45x90	18" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"



RIALTO

TAUPE

45x90	18" x 36"
30x60	12" x 24"
30x30	12" x 12"
10x30	4" x 12"
7,5x15	3" x 6"

RIALTO TAUPE 45x90 18"x36"





RIALTO TAUPE 30x60 12"x24"



80x180 32"x72" **183**
R1180SKL Sky Levigato Rettificato



80x80 32"x32" **193**
R180SKL Sky Levigato Rettificato



45x90 18"x36" **160**

R145SK Sky Honed Rettificato

45x90 18"x36" **192**

R145SKL Sky Levigato Rettificato



80x180 32"x72" **183**
R1180BL Blanc Levigato Rettificato



80x80 32"x32" **193**
R180BL Blanc Levigato Rettificato



45x90 18"x36" **160**

R145BL Blanc Honed Rettificato

45x90 18"x36" **192**

R145BLL Blanc Levigato Rettificato



45x90 18"x36" **160**

R145GR Gris Honed Rettificato

45x90 18"x36" **192**

R145GRL Gris Levigato Rettificato



80x180 32"x72" **183**
R1180GRL Gris Levigato Rettificato



80x80 32"x32" **193**
R180GRL Gris Levigato Rettificato



45x90 18"x36" **160**

R145CA Caramel Honed Rettificato

45x90 18"x36" **192**

R145CAL Caramel Levigato Rettificato



45x90 18"x36" **160**


R145TA Taupe Honed Rettificato

45x90 18"x36" **192**


R145TAL Taupe Levigato Rettificato

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours



33x45 13.2"x18" **181**
RIGRAD Gradone Lineare 4x



33x33 13"x13" **182**
RIANG Angolare Lineare 2x

RIALTO	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
45x90 18"x36" Honed/Levigato Rettificato Honed/Polished Rectified	3	1,22	27,60	32	39,04	883,20
80x180 32"x72" Levigato Rettificato Polished Rectified	2	2,88	70,00	20	57,60	1400,00
80x80 32"x32" Levigato Rettificato Polished Rectified	2	1,28	30,30	40	51,20	1212,00



30x60 12"x24" **114**

R13060SK Sky Naturale



30x30 12"x12" **106**

R13030SK Sky Naturale




7,5x15 3"x6" **175**
R175K Sky Naturale




10x30 4"x12" **169**

R110SK Sky Naturale



31x33 12.4"x13.2" * **102**
RIESA Sky Mosaico Esagona Mix 6x



30x30 12"x12" * **35**
RIMOS Sky Mosaico 5x5 su rete 11x



30x60 12"x24" **114**

R13060BL Blanc Naturale



30x30 12"x12" **106**

R13030BL Blanc Naturale




7,5x15 3"x6" **175**
R175BL Blanc Naturale




10x30 4"x12" **169**

R110BL Blanc Naturale



31x33 12.4"x13.2" * **102**
RIESA Blanc Mosaico Esagona Mix 6x



30x30 12"x12" * **35**
RIMOS Blanc Mosaico 5x5 su rete 11x



30x60 12"x24" **114**

R13060GR Gris Naturale



30x30 12"x12" **106**

R13030GR Gris Naturale




7,5x15 3"x6" **175**
R175GR Gris Naturale




10x30 4"x12" **169**

R110GR Gris Naturale



31x33 12.4"x13.2" * **102**
RIESA Gris Mosaico Esagona Mix 6x



30x30 12"x12" * **35**
RIMOS Gris Mosaico 5x5 su rete 11x



30x60 12"x24" **114**

R13060CA Caramel Naturale



30x30 12"x12" **106**

R13030CA Caramel Naturale




7,5x15 3"x6" **175**
R175CA Caramel Naturale




10x30 4"x12" **169**

R110CA Caramel Naturale



31x33 12.4"x13.2" * **102**
RIESA Caramel Mosaico Esagona Mix 6x



30x30 12"x12" * **35**
RIMOS Caramel Mosaico 5x5 su rete 11x



30x60 12"x24" **114**

R13060TA Taupe Naturale



30x30 12"x12" **106**

R13030TA Taupe Naturale




7,5x15 3"x6" **175**
R175TA Taupe Naturale




10x30 4"x12" **169**

R110TA Taupe Naturale



31x33 12.4"x13.2" * **102**
RIESA Taupe Mosaico Esagona Mix 6x




30x30 12"x12" * **35**
RIMOS Taupe Mosaico 5x5 su rete 11x

* Mosaico Esagona Mix vendita tassativa a scatole complete 6 pz. Mosaico 5x5 vendita tassativa a scatole complete 11 pz. * Mosaico Esagona Mix sale in full boxes of 5 pcs only. Mosaico 5x5 sale in full boxes of 11 pcs only.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours



6x60 2.4"x24" **41**
R160BAT Battiscopa Digitale Naturale 15x

RIALTO	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x60 12"x24" Naturale Natural	6	1,08	21,00	40	43,20	840,00
30x30 12"x12" Naturale Natural	13	1,17	22,80	42	49,14	957,60
10x30 4"x12" Naturale Natural	32	0,96	18,30	51	48,96	933,30
7,5x15 3"x6" Naturale Natural	88	0,99	17,50	48	47,52	840,00
30x30 12"x12" Mosaico 5x5 Mosaico 2"x2"	11					
31x33 12.4"x13.2" Mosaico Esagona Mix Hexagon Mix Mosaico	6					

RIALTO

TIMELESSMARBLE

80x180 32"x72" 80x80 32"x32" 45x90 18"x36"

RIALTO

TIMELESSMARBLE

30x60 12"x24" 30x30 12"x12" 10x30 4"x12" 7,5x15 3"x6"

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	80x180 32"x72" 80x80 32"x32" 45x90 18"x36"		
DIMENSIONI - SIZE					
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH	$\pm 0,6 \% \pm 2\text{mm}$	CONFORME COMPLY		
	SPESSORE - THICKNESS	$\pm 5 \% \pm 0,5\text{mm}$			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES	$\pm 0,5 \% \pm 1,5\text{mm}$			
	ORTOGONALITÀ - WEDGING	$\pm 0,6 \% \pm 2\text{mm}$			
	PLANARITÀ - FLATNESS	$\pm 0,5 \% \pm 2\text{mm}$			
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY	95 %			
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	$\leq 0,5 \%$	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	GLB	
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130		NPD	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4	
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY	
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm ²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm ²)	ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	CONFORME COMPLY	
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		SPESSORE $\leq 7,5 \text{ mm}$ THICKNESS $\leq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 700 \text{ N}$	CONFORME COMPLY
			SPESSORE $\geq 7,5 \text{ mm}$ THICKNESS $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545/14	$\geq \text{CLASSE 3}$	CONFORME COMPLY	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V3	

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	30x60 12"x24" 30x30 12"x12" 10x30 4"x12" 7,5x15 3"x6"	
DIMENSIONI - SIZE				
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH	$\pm 0,6 \% \pm 2\text{mm}$	CONFORME COMPLY	
	SPESSORE - THICKNESS	$\pm 5 \% \pm 0,5\text{mm}$		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES	$\pm 0,5 \% \pm 1,5\text{mm}$		
	ORTOGONALITÀ - WEDGING	$\pm 0,6 \% \pm 2\text{mm}$		
	PLANARITÀ - FLATNESS	$\pm 0,5 \% \pm 2\text{mm}$		
	QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY	95 %		
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	$\leq 0,5 \%$	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	GLA
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO - BASING ON THE ENVIRONMENT OR ON THE WORKING AREA	R 9
		BCRA	D.M.I. GIUGNO 1989 N. 236 ($\mu > 0,40$)	CONFORME COMPLY
		DCOF (ANSI A 137.1)	$\geq 0,42$	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	EN ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm ²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm ²)	EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	CONFORME COMPLY
			SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)	SPESSORE $\leq 7,5 \text{ mm}$ THICKNESS $\leq 7,5 \text{ mm}$
			SPESSORE $\geq 7,5 \text{ mm}$ THICKNESS $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	EN ISO 10545/14	$\geq \text{CLASSE 3}$	CONFORME COMPLY
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V3



Ceramiche MARINER spa
Via Michelangelo, 22
42014 Castellarano RE ITALY
Telefono +39 0536 858266
Fax+39 0536 859779
info@cermariner.it
www.cermariner.it

made in **Italy**

Distribuito da:

